

SÄKERHETS DATABLAD

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: NATRIUMMOLYBDAT

Användningsområde: Gödningsmedel

Leverantör: Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING
Tfn: 011-24 84 84, Fax 011-24 84 99

E-mail: info@swedhandling.com

I nödsituationer ring Swed Handling AB 011-24 84 84 för ytterligare information om produkten.

2 FARLIGA EGENSKAPER

IRRITERAR ÖGONEN, ANDNINGSORGANEN OCH HUDEN.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

| Ämne: | CAS-nr: | EG-nr: | Halt %: | Farosymbol/R-fraser: |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------------------|
| Natriummolybdat | 7631-95-0 | 231-551-7 | 100 | Xi; R36/37/38 |

Förklaring av R-fraser: se avsnitt 16.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Frisk luft och vila. Eventuell andningshjälp. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt: Tag av förorenade kläder. Skölj huden med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Kontakt med ögon: Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsätt att spola och kontakta/ uppsök sjukhus eller läkare.

Förtäring: Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Till läkare/sjukhus om en större mängd förtärts.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Släckmedel: Välj släckmedel beroende på vad som brinner.

Övriga anvisningar: Vid brandsläckning skall fullständig skyddsutrustning och friskluftsapparat användas. Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyls med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Undvik inandning av damm. Sopas försiktigt ihop och uppsamlas. Spola rent med stora mängder vatten. Förhindra utsläpp i avlopp.

7. HANTERING OCH LAGRING

Lagring: Förvars torrt i väl slutna emballage.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Förebyggande hantering: Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Undvik dammande hantering.

Andningsskydd: Partikelfilter P2 vid dammande hantering.

Ögonskydd: Skyddsglasögon.

Handskydd: Skyddshandskar.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Utseende: | Vitt, kristallint pulver |
| Smältpunkt (°C) | 687 |
| Densitet (g/cm³) vid 20 °C | 3.78 |
| Löslighet i vatten vid 20 °C (g/l) | 650 |

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil vid normal hantering.

Reagerar med/ material som bör undvikas: Oxidationsmedel.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

| | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------|
| Akut oral tox. | : LD ₅₀ , råtta | 4 000 mg/kg |
| Akut inhal. tox | : LC ₅₀ , råtta, 4 h | < 2.08 mg/l |

(Ovanstående information är hämtad från Prevent öKemiska ämnenö)

Inandning: Ger irritation i andningsvägarna. Ledsmärtor och leverpåverkan kan uppstå efter inandning under längre tid.

Hudkontakt: Irriterande.

Ögonkontakt: Irriterande.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitet: LC₅₀, fisk, 96 h: 800 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss
EC₅₀, daphnia, 48 h: 2 650 mg/l
IC₅₀, alger, 72 h: 960 mg/l

(Ovanstående information är hämtad från Prevent öKemiska ämnenö)

13. AVFALLSHANTERING


Farligt avfall. Kontakta kommunen eller av Länsstyrelsen godkänd entreprenör.

14. TRANSPORTINFORMATION

Ej klassificerat som farligt gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Faroklass: Xi



Irriterande

R-fraser:

R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

S-fraser:

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

16. ANNAN INFORMATION

Uppgifterna i denna varuinformation anses som korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenhet men någon försäkran kan inte lämnas att informationen är fullständig. Det är därför i användarens eget intresse att klargöra om informationen är tillräcklig för det ändamål för vilket produkten ska användas.

Förklaring av R-fraser i avsnitt 3:

R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.